

DNA-Zertifikat / DNA-CERTIFICATE

Name	<i>name</i>	HERO	U.-Nr.	<i>test-no.</i>	18/26660
LOM	<i>ear tag</i>	528 00 0674527779	Probe	<i>sample</i>	Haare
HBNR	<i>hb-no.</i>		Probeneingang		25.01.2018
Geb.-Dat.	<i>d.of.birth</i>	07.05.2017	U.-dat.	<i>test date</i>	26.01.2018
Rasse	<i>breed</i>				
Geschlecht	<i>sex</i>	M	Besitzer	<i>owner</i>	Diamond Genetics/ E
Zwilling	<i>twin</i>				
Embryotransfer			Zuchtverband	<i>herdbook</i>	

MS

Nachkomme / offspring		Mutter / dam		Vater / sire *	
Name	HERO	Name	LILYA 1	Name	SUPERHERO
LOM	528 00 0674527779	LOM	528 00 0751124424	LOM	840 00 3129037603
HBNR		HBNR		HBNR	10507919
U.-Nr.	18/26660	U.-Nr.	17/39846	U.-Nr.	17/60443

LOCI			
BM1818	262 / 266	262 / 266	266 / 266
BM1824	178 / 188	188 / 188	178 / 180
BM2113	125 / 125	125 / 135	125 / 135
ETH3	117 / 117	117 / 129	117 / 117
ETH10	209 / 219	209 / 225	219 / 223
ETH225	148 / 150	148 / 150	148 / 150
INRA023	202 / 214	202 / 214	214 / 214
SPS115	248 / 248	248 / 248	248 / 252
TGLA53	160 / 184	184 / 186	160 / 176
TGLA122	143 / 163	143 / 163	163 / 163
TGLA126	115 / 121	115 / 117	115 / 121
TGLA227	91 / 97	91 / 97	83 / 97

Die Testergebnisse beziehen sich nur auf die oben ausgewiesene Probe, die nicht vom Labor entnommen wurde. Die Nomenklatur wurde entsprechend der ISAG Vorgaben standardisiert (adjusted to animal No. 13 from 2005 bovine comparison test). Verfahren: ZMDMOM20 PCR mit Kapillarelektrophores.

Gemäß ihrem Antrag wurde eine Genotypisierung durchgeführt. Bei der Untersuchung der uns vorliegenden Proben, erhielten wir folgende

Ergebnisinterpretation:

Elternpaar / parentage: SUPERHERO 840003129037603 / LILYA 1 528000751124424 **wird anerkannt / qualifies**

Bemerkungen / comments

Göttingen, den 26.1.2018

Prof. Dr. Dr. B. Brenig
(*Institutsleiter*)

Die Genotypisierung wurde mit größter Sorgfalt und nach dem aktuellen Stand der Forschung und Wissenschaft durchgeführt. Gewährleistungsverpflichtungen können jedoch nicht übernommen werden. Schadensersatzansprüche werden auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Der Ersatz von Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Die Vervielfältigung des Originals ist nicht gestattet.

Dieser Befund ist ohne Unterschrift gültig.